mtn de MONTANA COLORS

HARDCORE

Información de producto | FICHA TÉCNICA

Hardcore. Colores Sólidos. Pintura brillante, cubrición perfecta y secado ultra rápido.
400 ml, 11 Oz, 312 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura formulada con resinas alquídicas de secado rápido y pigmentos de altísima calidad. El Hardcore de Montana Colors (MTN), es el formato que transformó en el año 1996 la concepción del graffiti a nivel mundial. El Hardcore a día de hoy ya es un mito y se caracteriza por su acabado brillante pero con una nueva formulación, adaptada a las más exigentes normativas medioambientales, que proporciona un secado mucho más rápido y una cubrición excelente en todos sus colores.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso para el pintado de materiales de todo tipo, ya sea para usos industriales, usos domésticos, manualidades, bellas artes, y en definitiva en donde se requieran las propiedades de una pintura en spray de alta calidad.

- Bricolaje
- Bellas Artes
- Fontanería
- Automoción
- Jardinería
- Graffiti y Muralismo
- Industria
- Rotulación

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Flexibilidad excelente.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Buen poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Muy buen comportamiento en la intemperie.
- Muy buena resistencia a los rayos U.V. (consultar carta).

IMAGEN



INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Válvula:	Válvula hembra polivalente
Propelente:	Butano / Propano / mezcla
Tipo Ligante:	Alquídico modificado
Color:	Consultar carta
Brillo 60º (ASTM D-523 ISO 2813):	60-85% brillante <20 % mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5ºC a 50ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100ºC
Tiempo de repintado/barnizado:	Entre 15 minutos y 2 horas

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

ETIQUETA



DIFUSOR



Pocket Cap
Flno - Fine

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

COLORES 142 Colores

RV 252 Amarillo Unicornio / *Unicorn Yellow* EX014H0252
RV 222 Amarillo Playa / *Beach Yellow* EX014H0222
RV 7 Crema / *Cream* EX014H0007
RV 20 Amarillo Fiesta / *Party Yellow* EX014H0020
RV 1021 Amarillo Claro / *Light Yellow* EX014H1021
RV 239 Amarillo Lúxor / *Luxor Yellow* EX014H0239
RV 11 Amarillo Ganges / *Ganges Yellow* EX014H0011
RV 206 Amarillo Atacama / *Atacama Yellow* EX014H0206
RV 1017 Melocotón / *Peach* EX014H1017
RV 1028 Amarillo Medio / *Medium Yellow* EX014H1028
RV 207 Mango / *Mango* EX014H0207
RV 8023 Mostaza / *Mustard* EX014H8023
RV 261 Marrón Pangea / *Pangea Brown* EX014H0261
RV 18 Rojo Óxido / *Rust Red* EX014H0018
RV 9 Albaricoque / *Apricot* EX014H0009
RV 208 Calabaza / *Pumpkin* EX014H0208
RV 2003 Naranja Pastel / *Pastel Orange* EX014H2003
RV 2004 Naranja / *Orange* EX014H2004
RV 209 Naranja Calcuta / *Calcutta Orange* EX014H0209
RV 210 Naranja Prometeo / *Prometheus O.* EX014H0210
RV 260 Rojo Iroko / *Iroko Red* EX014H0260
RV 259 Flamingo / *Flamingo* EX014H0259
RV 33 Rojo Colorado / *Colorado Red* EX014H0033
RV 3020 Rojo Claro / *Light Red* EX014H3020
RV 3001 Rojo Vivo / *Vivid Red* EX014H3001
RV 241 Rojo Madrid / *Madrid Red* EX014H0241
RV 242 Rojo Soviet / *Soviet Red* EX014H0242
RV 3004 Rojo Burdeos / *Bordeaux Red* EX014H3004
RV 348 Rosa Alicia / *Alice Pink* EX014H0348
RV 258 Rosa Manga / *Manga Pink* EX014H0258
RV 211 Rosa Amor / *Love Pink* EX014H0211
RV 4003 Erika / *Erika* EX014H4003
RV 4010 Magenta / *Magenta* EX014H4010
RV 212 Rojo Akari / *Akari Red* EX014H0212
RV 213 Rojo Merlot / *Merlot Red* EX014H0213
RV 349 Violeta Treze / *Treze Violet* EX014H0349
RV 257 Violeta Princesa / *Princess Violet* EX014H0257
RV 224 Violeta Bruja / *Witch Violet* EX014H0224
RV 225 Violeta Geisha / *Geisha Violet* EX014H0225
RV 350 Púrpura Puro / *Pure Purple* EX014H0350
RV 226 Violeta Tube / *Tube Violet* EX014H0226
RV 4007 Cereza / *Cherry* EX014H4007
RV 256 Malva / *Malva* EX014H0256
RV 214 Violeta / *Violet* EX014H0214
RV 215 Violeta Profeta / *Prophet Violet* EX014H0215
RV 3 Violeta Azulado / *Blue Violet* EX014H0003
RV 216 Violeta Anonymous / *Anonymous V.* EX014H0216
RV 264 Violeta Galaxia / *Galaxy Violet* EX014H0264
RV 27 Violeta Vampiro / *Vampire Violet* EX014H0027
RV 73 Azul Aurora / *Aurora Blue* EX014H0073
RV 351 Azul Hortensia / *Hortensia Blue* EX014H0351
RV 352 Azul Gala / *Gala Blue* EX014H0352
RV 353 Azul Julione / *Julione Blue* EX014H0353
RV 243 Azul Babilonia / *Babylon Blue* EX014H0243
RV 32 Azul Lewis / *Lewis Blue* EX014H0032
RV345 Azul Universo / *Universe Blue* EX014H0354
RV 74 Azul Costa Brava / *Costa Brava Blue* EX014H0074
RV 227 Azul Waimea / *Waimea Blue* EX014H0227
RV 228 Azul Zeppelin / *Zeppelin Blue* EX014H0228
RV 229 Azul Andrómeda / *Andromeda Blue* EX014H0229
RV 5002 Azul Ultramar / *Ultramarine Blue* EX014H5002
RV 230 Azul Leviatán / *Leviathan Blue* EX014H0230
RV 75 Azul Nostromo / *Nostromo Blue* EX014H0075
RV 13 Azul Himalaya / *Himalayan Blue* EX014H0013
RV 29 Azul Ártico / *Arctic Blue* EX014H0029
RV 8 Azul Claro / *Light Blue* EX014H0008
RV 217 Azul Avatar / *Avatar Blue* EX014H0217
RV 30 Azul Eléctrico / *Electric Blue* EX014H0030
RV 5005 Azul Oscuro / *Dark Blue* EX014H5005
RV 218 Azul Neptuno / *Neptune Blue* EX014H0218
RV 355 Azul Fukushima / *Fukushima Blue* EX014H0355
RV 255 Azul Patagonia / *Patagonia Blue* EX014H0255
RV 231 Azul Cousteau / *Cousteau Blue* EX014H0231
RV 232 Azul Glaciar / *Glacier Blue* EX014H0232
RV 14 Azul Planeta / *Planet Blue* EX014H0014
RV 233 Azul Christiania / *Christiania Blue* EX014H0233
RV 234 Azul Índigo / *Indigo Blue* EX014H0234
RV 356 Azul Vintage / *Vintage Blue* EX014H0356
RV 357 Azul Iceberg / *Iceberg Blue* EX014H0357
RV 358 Azul Nenufar / *Nenufar Blue* EX014H0358
RV 359 Azul Mururoa / *Mururoa Blue* EX014H0359
RV 5021 Azul Caribe / *Caribbean Blue* EX014H5021
RV 360 Azul Major / *Major Blue* EX014H0360
RV 5020 Azul Océano / *Ocean Blue* EX014H5020

Nivel Opacidad ☼☼☼ Resistencia UV

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2020.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

COLORES 142 Colores

RV 361 Verde Potosí / *Potosí Green*
EX014H0361

RV 254 Verde Max / *Max Green*
EX014H0254

RV 219 Verde París / *Paris Green*
EX014H0219

RV 220 Verde UFO / *UFO Green*
EX014H0220

RV 21 Verde Quirúrgico / *Surgical Green*
EX014H0021

RV 6016 Verde Oscuro / *Dark Green*
EX014H6016

RV 221 Verde Perséfone / *Persephone Green*
EX014H0221

RV 24 Verde Golden / *Golden Green*
EX014H0024

RV 4 Verde Claro / *Light Green*
EX014H0004

RV 34 Verde Guacamole / *Guacamole Green*
EX014H0034

RV 6018 Verde Valle / *Valley Green*
EX014H6018

RV 237 Verde Cologno N / *Cologno N. Green*
EX014H0237

RV 5 Verde Lutecia / *Lutecia Green*
EX014H0005

RV 6009 Verde Amazonas / *Amazonas Green*
EX014H6009

RV 235 Verde Veneno / *Poison Green*
EX014H0235

RV 236 Verde Mojito / *Mojito Green*
EX014H0236

RV 16 Verde Pistacho / *Pistachio Green*
EX014H0016

RV 362 Verde Mantis / *Mantis Green*
EX014H0362

RV 272 Verde Menta / *Mint Green*
EX014H0272

RV 363 Verde Natura / *Natura Green*
EX014H0363

RV 364 Verde Reggae / *Reggae Green*
EX014H0364

RV 6019 Verde Pálido / *Pale Green*
EX014H6019

RV 253 Verde Elemento / *Element Green*
EX014H0253

RV 15 Verde Manzana / *Apple Green*
EX014H0015

RV 250 Verde Rambo / *Rambo Green*
EX014H0250

RV 6013 Verde Caqui / *Khaki Green*
EX014H6013

RV 6003 Verde Olivo / *Olive Green*
EX014H6003

RV 251 Verde Bosque / *Forest Green*
EX014H0251

RV 246 Marrón Druida / *Druide Brown*
EX014H0246

RV 247 Marrón Tepuy / *Tepuy Brown*
EX014H0247

RV 248 Marrón Baobab / *Baobab Brown*
EX014H0248

RV 249 Marrón Galgo / *Greyhound Brown*
EX014H0249

RV 8002 Marrón Tostado / *Toasted Brown*
EX014H8002

RV 8017 Marrón Tabaco / *Tabacco Brown*
EX014H8017

RV 35 Marrón Chocolate / *Chocolate Brown*
EX014H0035

RV 365 Blanco Puchineli / *Puchineli White*
EX014H0365

RV 1013 Blanco Hueso / *Bone White*
EX014H1013

RV 55 Gris Arkalis / *Arkalis Grey*
EX014H0055

RV 57 Gris Ciudad / *City Grey*
EX014H0057

RV 42 Gris Regina / *Regina Grey*
EX014H0042

RV 40 Gris Nazgul / *Nazgul Grey*
EX014H0040

RV 39 Gris Ripley / *Ripley Grey*
EX014H0039

RV 06 Gris Claro / *Light Grey*
EX014H0006

RV 366 Gris Squatter / *Squatter Grey*
EX014H0366

RV 262 Gris Materia / *Matter Grey*
EX014H0262

RV 7040 Gris Perla / *Light Grey*
EX014H7040

RV 7031 Gris Oscuro / *Dark Grey*
EX014H7031

RV 263 Gris Sputnik / *Sputnik Grey*
EX014H0263

RV 7016 Gris Antracita / *Anthracite Grey*
EX014H7016

R 9010 Blanco Divinidad / *Divinity White*
EX014H9010

Blanco Satinado / *Satin White*
EX014H0906

Blanco Mate / *Matt White*
EX014H0902

R 9011 Negro / *Black*
EX014H9011

Negro Satinado / *Satin Black*
EX014H0903

Negro Mate / *Matt Black*
EX014H0901

Silver
EX014H0101

Gold
EX014H0102

Copper
EX014H0103

Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2020.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: GLP – HC C_3-C_4

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



EXPOSITOR 52 Colores

Alto / Ancho / Fondo
205 x 98,50 x 50 cm
Capacidad: 546 sprays.
Referencias: 91

SPAT2405007



Información de producto | FICHA TÉCNICA

Hardcore. Colores Metálicos. Pintura brillante, cubrición perfecta y secado ultra rápido.
400 ml, 11 Oz, 312 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los colores metálicos del Hardcore están formulados con resinas acrílicas al disolvente de secado muy rápido y pigmentos inorgánicos metalizados (leafing).

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Excelente adherencia.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Excelente acabado metálico.
- Facilidad de aplicación y repintado, con la misma pintura.
- No es repintable con otras pinturas ni barnizable.
- No tiene resistencia al frotado.
- Baja resistencia a la intemperie.
- No tiene propiedades anticorrosivas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Por la naturaleza de sus pigmentos estas pinturas no son barnizables, ni repintables con otras pinturas al disolvente. Excepto con la misma propia.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Propelente:	Butano / Propano / mezcla
Tipo Ligante:	Cetónica
Color:	Oro, Plata, Cobre
Aspecto:	Brillante
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 años
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente mínima 8ºC
	Tº superficie de 5ºC a 50ºC
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	150ºC
Tiempo de repintado/barnizado:	entre 15 minutos y 2 horas

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

COLOR

Silver
EX014H0101

Gold
EX014H0102

Copper
EX014H0103

APLICACIONES

Aportan a las superficies pintadas un aspecto metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas de uso interior, ya que su resistencia a la intemperie es muy baja. No utilizar en superficies que van a ser manipuladas, como, por ejemplo, barandillas, sillas, etc. ya que al frotar se removerá el pigmento superficial.

- Bricolaje
- Bellas Artes
- Creatividad
- Graffiti
- Manualidades
- Escenográfia

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



Pocket Cap
Fino - Fine

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: GLP – HC C_3-C_4

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.